Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/10_TUB-Tubazioni KPS				
	KP.110EC6	Tubo conduttivo 110 mm - Tubo conduttivo singola parete in barre da 5,8m	MT	
	KP.125/110SCEC6	Tubo conduttivo 125/110 mm - Tubo conduttivo doppia parete in barre da 5,8m	MT	
	KP.32EC200	Tubo conduttivo da 32 mm - Tubo conduttivo singola parete in barre da 5,8m	MT	
	KP.32EL200	Tubo per cavi elettrici da 32 mm - Tubo per conduit elettrici con barriera di permeazione	MT	
	KP.40/32SCEC100	Tubo conduttivo 40/32 mm - Tubo conduttivo doppia parete in rotoli da 100 m	MT	
	KP.54EC100	Tubo conduttivo 54 mm - Tubo conduttivo singola parete in rotoli da 100 m	MT	
	KP.54EC6	Tubo conduttivo 54 mm - Tubo conduttivo singola parete in barre da 5,8 m	MT	
	KP.63EC6	Tubo conduttivo 63 mm - Tubo conduttivo singola parete in barre da 5,8m	MT	
	KP.63EC85	Tubo conduttivo 63 mm - Tubo conduttivo singola parete in rotoli da 85 m	MT	
	KP.75/63SCEC100	Tubo conduttivo 75/63 mm - Tubo conduttivo doppia parete in rotoli da 100 m	MT	
	KP.75/63SCEC30	Tubo conduttivo 75/63 mm - Tubo conduttivo doppia parete in rotoli da 30 m	MT	
	KP.75/63SCEC6	Tubo conduttivo 75/63 mm - Tubo conduttivo doppia parete in barre da 5,8m	MT	
	KP.75/63SCEC60	Tubo conduttivo 75/63 mm - Tubo conduttivo doppia parete in rotoli da 60 m	MT	
	KP.75EL100	Tubo per cavi elettrici 75 mm - Tubo per conduit elettrici con barriera di permeazione	MT	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/10_TUB-Tubazioni KPS				
	KP.90EC6	Tubo conduttivo 90 mm - Tubo conduttivo singola parete in barre da 5,8m	MT	
	KP.CC-110	Connettore conduttività Ø 110 mm	PZ	
	KP.CC-54	Connettore conduttività Ø 54 mm	PZ	
	KP.CC-63	Connettore conduttività Ø 63 mm	PZ	
	KP.CC-90	Connettore conduttività Ø 90 mm	PZ	
G10/20_CURVE-Curve				
	KP.3-110FC	Curva conduttiva lunga - Curva a 90° conduttiva Ø 110mm versione lunga (extra 45 cm)	PZ	
	KP.3-110FCL	Curva conduttiva lunga - Curva a 90° conduttiva Ø 110mm versione lunga (extra 45 cm)	PZ	
	KP.3-125/110SCEC	Curva conduttiva 125/110 - Curva a 90° doppia parete conduttiva 125/110 mm	PZ	
	KP.3-54FC	Curva conduttiva - Curva a 90° conduttiva Ø 54 mm	PZ	
	KP.3-54FCL	Curva conduttiva lunga - Curva a 90° conduttiva Ø 54 mm versione lunga (extra 48 cm)	PZ	
	KP.3-63FC	Curva conduttiva - Curva a 90° conduttiva Ø 63 mm	PZ	
	KP.3-63FCL	Curva conduttiva lunga - Curva a 90° conduttiva Ø 63 mm versione lunga (extra 50 cm)	PZ	
	KP.3-75/63SCEC	Curva conduttiva 75/63 - Curva a 90° doppia parete conduttiva 75/63 mm	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/20_CURVE-Curve				
	KP.3-90FC	Curva conduttiva - Curva a 90° conduttiva Ø 90 mm	PZ	
	KP.3-90FCL	Curva conduttiva lunga - Curva a 90° conduttiva Ø 90 mm versione lunga (extra 44 cm)	PZ	
	KP.4-110FC	Curva conduttiva - Curva a 45° conduttiva Ø 110 mm	PZ	
	KP.4-125/110SCEC	Curva conduttiva 125/110 - Curva a 45° doppia parete conduttiva 125/110 mm	PZ	
	KP.4-54FC	Curva conduttiva - Curva a 45° conduttiva Ø 110 mm	PZ	
	KP.4-63FC	Curva conduttiva - Curva a 45° conduttiva Ø 110 mm	PZ	
	KP.4-75/63SCEC	Curva conduttiva 75/63 - Curva a 45° doppia parete conduttiva 75/63 mm	PZ	
	KP.4-90FC	Curva conduttiva - Curva a 45° conduttiva Ø 90 mm	PZ	
G10/30_GOMITI-Gomiti Elettrosaldabili				
	KP.23-110C	Gomito elettrosaldabile conduttivo - Gomito a 90º conduttivo Ø 110mm	PZ	
	KP.23-63EC	Gomito elettrosaldabile conduttivo rivestito - Gomito a 90º conduttivo Ø 63mm rivestito	PZ	
	KP.23-90C	Gomito elettrosaldabile conduttivo - Gomito a 90º conduttivo Ø 90mm	PZ	
	KP.24-110C	Gomito elettrosaldabile conduttivo - Gomito a 45º conduttivo Ø 110mm	PZ	
	KP.24-90C	Gomito elettrosaldabile conduttivo - Gomito a 45º conduttivo Ø 90mm	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/30_GOMITI-Gomiti Elettrosaldabili				
	KP.33-125/110SCC	Gomito 125/110 conduttivo - Gomito a 90º doppia parete conduttivo	PZ	
G10/40_TEE-Tee				
	KP.8-54FC02	Tee conduttivo 54 mm	PZ	
	KP.8-63FC02	Tee conduttivo 63 mm	PZ	
	KP.8-75/63SCEC02	Tee conduttivo 75/63 mm - Tee doppia parete 75/63 mm	PZ	
	KP.8-75/63SCEC12	Tee conduttivo 75/63 mm con rac.terminale da 2" - Tee doppia parete 75/63 mm con raccordo terminale da 2"	PZ	
	KP.8-75/63SCEC20	Tee conduttivo 75/63 mm con rac.terminale da 1 1/2" - Tee doppia parete 75/63 mm con raccordo terminale da 1 1/2"	PZ	
	KP.8-90FC	Tee conduttivo 90 mm	PZ	
G10/50_MANICOTTI-Manicotti Elettrosaldabili				
	KP.06016-08	Tappi di isolamento da 8 mm	PZ	
	KP.06016-10	Tappi di isolamento da 10 mm	PZ	
	KP.2-110	Manicotto elettrosaldabile senza battuta - Manicotto elettrosaldabile da 110 mm singola parete senza battutta	PZ	
	KP.2-110R	Manicotto elettrosaldabile senza battuta - Manicotto elettrosaldabile da 110 mm singola parete senza battutta	PZ	
	KP.2-125/110SC	Manicotto elettrosaldabile integrato 125/110 mm - Manicotto per tubazione doppia parete 125/110 mm	PZ	
	KP.2-125/75SC	Manicotto elettrosaldabile anaconda 125/75 mm - Manicotto per tubazione doppia parete 75/63 mm ideale per riparazioni ed impianti in pressione	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/50_MANICOTTI-Manicotti Elettrosaldabili				
	KP.2-160/125SC	Manicotto elettrosaldabile anaconda 160/125 mm - Manicotto per tubazione doppia parete 125/110 mm ideale per riparazioni	PZ	
	KP.2-32	Manicotto elettrosaldabile singola parete - Manicotto elettrosaldabile da 32 mm singola parete	PZ	
	KP.2-54	Manicotto elettrosaldabile singola parete - Manicotto elettrosaldabile Ø 54 mm singola parete	PZ	
	KP.2-63	Manicotto elettrosaldabile singola parete - Manicotto elettrosaldabile Ø 63 mm singola parete	PZ	
	KP.2-63/40SC	Manicotto elettrosaldabile anaconda 63/40 mm - Manicotto per tubazione doppia parete 63/40 mm	PZ	
	KP.2-75/63SC	Manicotto elettrosaldabile integrato 75/63 mm - Manicotto per tubazione doppia parete 75/63 mm	PZ	
	KP.2-90	Manicotto elettrosaldabile singola parete - Manicotto elettrosaldabile Ø 90 mm singola parete	PZ	
	KP.T125/110B	Raccordo terminale 125/110 mm senza test port - Ideale per interramenti diretti	PZ	
	KP.T125/110SC2A	Raccordo terminale 125/110 mm con test port a 90°	PZ	
	KP.T40/32	Raccordo terminale 40/32 mm senza test port	PZ	
	KP.T40/32SC	Raccordo terminale 40/32 mm con test port a 90°	PZ	
	KP.T75/63B	Raccordo terminale 75/63 mm senza test port - Ideale per interramenti diretti	PZ	
	KP.T75/63B-L	Raccordo terminale versione lunga 75/63 mm senza test port - Ideale per interramenti diretti, versione lunga per giunzione tubo primario e chiusura intercapedine	PZ	
	KP.T75/63SC2A	Raccordo terminale 75/63 mm con test port a 90°	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/50_MANICOTTI-Manicotti Elettrosaldabili				
	KP.T75/63SC2A-L	Raccordo terminale versione lunga 75/63 mm con test port a 90° - versione lunga per giunzione tubo primario e chiusura intercapedine	PZ	
G10/60_FLANGE-Flange Passaparete				
	KP.10-110	Tappo finale 110 mm - saldabile con KP 2-110	PZ	
	KP.10-63	Tappo finale 63 mm - saldabile con KP 2-63	PZ	
	KP.10-90	Tappo finale 90 mm - saldabile con KP 2-90	PZ	
	KP.M160/90	FLANGIA PASSA PARETE PER TUBO DA 160 A 90mm 6UN	PZ	
	KP.M50-32	Flangia passaparete per tubo da 32 mm	PZ	
	KP.M63-40	Flangia passaparete per tubo da 40 mm	PZ	
	KP.M75/54	Flangia passa parete per tubi da 75/63/54	PZ	
	KP.TM125/110SC2A	Flangia passaparete con raccordo terminale integrato 125/110 - Con test port a 90°; solo foro centrale non necessita di bulloni	PZ	
	KP.TM125/90	Flangia passaparete per tubo da 125 a 90 mm - Solo foro centrale non necessita di bulloni	PZ	
	KP.TM32/15	Flangia passaparete per tubo da 32 a 15 mm - Solo foro centrale non necessita di bulloni	PZ	
	KP.TM75/54	Flangia passaparete per tubo da 75 a 54 mm - Solo foro centrale non necessita di bulloni	PZ	
	KP.TM75/63SC2A	Flangia passaparete con raccordo terminale integrato 75/63 - Con test port a 90°; solo foro centrale non necessita di bulloni	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/60_FLANGE-Flange Passaparete				
	KP.TM75/63SC2A-L	Flangia passaparete con racc. terminale integrato lungo 75/63 - Solo foro centrale non necessita di bulloni, versione lunga per giunzione tubo primario e chiusura intercapedine	PZ	
G10/80_RAC-FIL-Raccordi filettati plastica e accaio				
	KP.567-110	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 110 mm - in acciaio galvanizzato	PZ	
	KP.567-54	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 54 mm - in acciaio galvanizzato	PZ	
	KP.567-63	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 63 mm - in acciaio galvanizzato	PZ	
	KP.567-63S	Tronc. di polietilene/Flangia DIN inox/guarn. 63 mm - in acciaio inox	PZ	
	KP.567-90	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 90 mm - in acciaio galvanizzato	PZ	
	KP.567-90S	Tronc. di polietilene/Flangia DIN inox/guarn. 90 mm - in acciaio inox	PZ	
	KP.C13-63FS	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F inox da 63 mm - Per Ad blue in acciaio Inox, filetto conico	PZ	
	KP.C14-110/90M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M ridotto da 110 a 90 mm - in ottone, filetto conico	PZ	
	KP.C14-32M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M da 32 mm - in ottone, filetto conico	PZ	
	KP.C14-54M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M da 54 mm - in ottone, filetto conico	PZ	
	KP.C14-63/25M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M ridotto da 63 a 25 mm - in ottone, filetto conico	PZ	
	KP.C14-63/54M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M ridotto da 63 a 54 mm - in ottone, filetto conico	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/80_RAC-FIL-Raccordi filettati plastica e accaio				
	KP.C14-63M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M da 63 mm - in ottone, filetto conico	PZ	
	KP.C14-90M	Racc. plastica acciaio a compres. filettato M da 90 mm - in ottone, filetto conico	PZ	
	KP.C15-110/90M	Racc. plastica acciaio filettato M ridotto da 110 a 90 mm	PZ	
	KP.C15-110F	Racc. plastica acciaio filettato F da 110 mm	PZ	
	KP.C15-110M	Racc. plastica acciaio filettato M da 110 mm	PZ	
	KP.C15-32FS-AB	Racc. plastica acciaio filettato F inox da 32 mm - Per Ad blue in acciaio Inox	PZ	
	KP.C15-54F	Racc. plastica acciaio filettato F da 54 mm	PZ	
	KP.C15-54M	Racc. plastica acciaio filettato M da 54 mm	PZ	
	KP.C15-63/54F	Racc. plastica acciaio filettato F ridotto da 63 a 54 mm	PZ	
	KP.C15-63/54M	Racc. plastica acciaio filettato M ridotto da 63 a 54 mm	PZ	
	KP.C15-63F	Racc. plastica acciaio filettato F da 63 mm	PZ	
	KP.C15-63FS-AB	Racc. plastica acciaio filettato F inox da 63 mm - Per Ad blue in acciaio Inox	PZ	
	KP.C15-63M	Racc. plastica acciaio filettato M da 63 mm	PZ	
	KP.C15-63MS-AB	Racc. plastica acciaio filettato M inox da 63 mm - Per Ad blue in acciaio Inox	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/80_RAC-FIL-Raccordi filettati plastica e accaio				
	KP.C15-90F	Racc. plastica acciaio filettato F da 90 mm	PZ	
	KP.C15-90M	Racc. plastica acciaio filettato M da 90 mm	PZ	
	KP.C16-110/90F	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F ridotto da 110 a 90 mm	PZ	
	KP.C16-110/90M	Racc.plastica acciaio flangiato filettato M ridotto da 110 a 90 mm	PZ	
	KP.C16-110F	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F da 110 mm	PZ	
	KP.C16-110M	Racc.plastica acciaio flangiato filettato M da 110 mm	PZ	
	KP.C16-54F	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F da 54 mm	PZ	
	KP.C16-54M	Racc.plastica acciaio flangiato filettato M da 54 mm	PZ	
	KP.C16-63/54F	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F ridotto da 63 a 54 mm	PZ	
	KP.C16-63/54M	Racc.plastica acciaio flangiato filettato M ridotto da 63 a 54 mm	PZ	
	KP.C16-63F	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F da 63 mm	PZ	
	KP.C16-63M	Racc.plastica acciaio flangiato filettato M da 63 mm	PZ	
	KP.C16-90F	Racc.plastica acciaio flangiato filettato F da 90 mm	PZ	
	KP.C16-90M	Racc.plastica acciaio flangiato filettato M da 90 mm	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/80_RAC-FIL-Raccordi filettati plastica e accaio				
	KP.C20-110	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 110 mm - in acciaio galvanizzato nuova versione	PZ	
	KP.C20-54	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 90 mm - in acciaio galvanizzato nuova versione	PZ	
	KP.C20-63	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 63 mm - in acciaio galvanizzato nuova versione	PZ	
	KP.C20-90	Tronc. di polietilene/Flangia DIN/guarn. 90 mm - in acciaio galvanizzato nuova versione	PZ	
	KP.PRK-32MR	Raccordo a compressione plastica acciaio ridotto da 32 a 25 mm	PZ	
	KP.W6-110	Flangia DIN filettata femmina da 110 mm	PZ	
	KP.W6-54	Flangia DIN filettata femmina da 54 mm	PZ	
	KP.W6-63	Flangia DIN filettata femmina da 63 mm	PZ	
	KP.W6-90	Flangia DIN filettata femmina da 90 mm	PZ	
G10/99_ACC-Accessori				
	KP.1001	Pinza doppia per fissaggio - Fissaggio tubazioni da 40 a 125 mm - Fissaggio tubazioni da 40 a 125 mm	PZ	
	KP.108	Saldatrice	PZ	
	KP.10802	Cavo connessione 2mm arancione - Cavetto lungo 80cm per saldatrice KP 108	PZ	
	KP.10803	Cavo connessione 4mm grigio - Cavetto lungo 80cm per saldatrice KP 108	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/99_ACC-Accessori				
	KP.10804	Cavo per saldature in serie 2mm arancione - Cavetto lungo 60cm per saldatrice KP 108 per ponticello	PZ	
	KP.15-050	Valvola di intercettazione 2"	PZ	
	KP.300	Kit d'installazione	PZ	
	KP.313-013	Flangia per test di pressione - Flangia per test di pressione per KP C16-54 e 63 mm	PZ	
	KP.313-014	Flangia per test di pressione - Flangia per test di pressione per KP C13-54 e 63 mm	PZ	
	KP.313-015	Flangia per test di pressione - Flangia per test di pressione per KP C13 + KP C16 90-110 mm	PZ	
	KP.316	Manometro per test di pressione - Manometro digitale	PZ	
	KP.318	Kit per saldature - Kit per saldature	PZ	
	KP.319	Kit taglia tubi e forbici	PZ	
	KP.322	Kit completo per test KPS - Kit per test KPS: manometro e tester per conduttività	PZ	
	KP.400	Forbici tagliatubi - taglia tubi da 0 a 63 mm	PZ	
	KP.409	Pinza singola per fissaggio - Fissaggio tubazioni da 40 a 125 mm	PZ	
	KP.475	Taglia tubi rotante - Taglia tubi rotante da 50 a 127 mm	PZ	
	KP.4750	Lame di ricambio per KP 475	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
		G10/99_ACC-Accessori		
	KP.4751	Coltello sbavatore	PZ	
	KP.490	Tavolo da lavoro per supporto tubi	PZ	
	KP.505	Raschiatubi	PZ	
	KP.CT01	Tester conduttività	PZ	
	KP.DIFF4	Diffusore per tubazione carico	PZ	
	KP.LP01	Puntatore laser	PZ	
	KP.RTC160	Attrezzatura raschiatubi da 50 a 160 mm	PZ	
	KP.RTC315	Attrezzatura raschiatubi da 75 a 315 mm	PZ	
	KP.SB-01	Sacchetti per contenimento sabbia	PZ	
	KP.T90022	Test port dritto - per tubi Rilsan da 6mm	PZ	
	KP.T90023	Test port a 90° - per tubi Rilsan da 6mm	PZ	
	KP.T90024	Tappo per test port	PZ	
	KP.TGCAP	Tappo per asta metrica con serratura	PZ	
	KP.TGSTICK	Asta metrica - asta metrica in GRP da usare con KPTG CAP. lunghezza 4 mt di cui 3 m graduati	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/99_ACC-Accessori				
	KP.TMS-1	Chiave per flange passaparete 75/63 mm	PZ	
	KP.TMS-2	Chiave per flange passaparete 125/110 mm	PZ	
G10/GPL-Tubazione GPL				
	KP.50LPG100	Tubo conduttivo per GPL - Tubo conduttivo per GPL Ø 50 mm in rotoli da 100m	MT	
	KP.LPG10-AS-NPT	Raccordo per gpl ad inserzione dritto filettato in acciaio inox - Raccordo filettato NPT 1" maschio	PZ	
	KP.LPG10-BS	Raccordo per gpl ad inserzione dritto in acciaio inox	PZ	
	KP.LPG10S	Raccordo per gpl a compressione in acciaio inox	PZ	
	KP.LPG16	Guarnizione per flange per GPL	PZ	
	KP.LPG17	O-ring per GPL - Adatta al raccordo LPG10-BS	PZ	
	KP.LPG20S	Flangia saldabile in acciaio inox	PZ	
	KP.LPG21S-NPT	Flangia filettata F in acciaio inox - Filetto NPT x GPL	PZ	
	KP.LPG22S	Flange dimezzate in acciaio inox	PZ	
	KP.LPG23S-NPT	Raccordo a gomito a 90 ° in acciaio inox per GPL - Filetto NPT x GPL	PZ	
	KP.LPG29	Bulloneria per flange GPL in acciaio inox	PZ	

Immagine	Codice	Descrizione	UM	Prezzo
G10/GPL-Tubazione GPL				
	KP.LPG30S-NPT	Adattore dritto in acciaio inox - Filetto NPT x GPL Maschio -Maschio 1"	PZ	
	KP.LPG31S-NPT	Tee in acciaio Inox NPT 1" femmina	PZ	
	KP.LPG32S-NPT	Adattore dritto in acciaio inox - Filetto NPT x GPL Femmina - Maschio 1"	PZ	
	KP.LPG33S-NPT	Adattore dritto in acciaio inox - Filetto NPT x GPL Femmina - Femmina 1"	PZ	
	KP.LPGTOOLS	Kit attrezzi per GPL - Kit attrezzi comprensivo di chiave dinamometrica, 2 chiavi fisse da 13, 1 da 17, chiave a brugola da 5mm	PZ	